

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №705-706 П
от «27» марта 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал»

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

26 марта 2019 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

26 марта 2019 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:

26 марта 2019 по 27 марта 2019

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям: ТКБ, ОКБ, ОМЧ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО

ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал», Воронежская область, г. Поворино,

пер. Никитинский, 3а.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): арт. скважина, накопительная емкость,

Воронежская область, Поворинский район, автодорога Поворино-Пески-Байчурово

бкм+М530/влево-500м.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 705-706 5 П 4 П

ИД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по ОГ Осипенко А.В. филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском

округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии

представителя объекта главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб № 138. Договор № 167 от

10.01.2019г. Проба опечатана печатью № 6.


Лицо ответственное за оформление данного протокола:

А.В. Осипенко

Руководитель (заместитель) ИЛ:

С.В. Милашова



Код образца (пробы)		АР 705 - 706 5 П4П			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
705	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
706	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач -бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол испытаний № 705 - 706 5 П4
Общее количество страниц 2: страница

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (проб) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №702-704 П
от «27» марта 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал»

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26 марта 2019 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26 марта 2019 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 26 марта 2019 по 27 марта 2019

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям: ТКБ, ОКБ, ОМЧ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал», Воронежская область, г. Поворино, пер. Никитинский, 3а.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): скважины, Воронежская область, Поворинский район, автодорога Поворино-Пески-Байчурово бкм+М530/влево-500м.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 702-704 5 П 4 П

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по ОГ Осипенко А.В. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии представителя объекта главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб № 138. Договор № 167 от 10.01.2019г. Проба опечатана печатью № 6.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


А.В. Осипенко

Руководитель (заместитель) ИЛ:

С.В. Милашова

МП



Код образца (пробы)		АР 702 - 704 5 П4П			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
702	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
703	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
704	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач -бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол испытаний № 702 - 704 5 П

Общее количество страниц 2: страниц

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробы) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №699-701 П
от «27» марта 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Повориноводоканал»

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26 марта 2019 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 26 марта 2019 12 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 26 марта 2019 по 27 марта 2019

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие п.3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества», по исследованным микробиологическим показателям: ТКБ, ОКБ, ОМЧ.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО

ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): ООО «Повориноводоканал», Воронежская область, г. Поворино,
пер. Никитинский, 3а.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): скважины, Воронежская область,

Поворинский район, автодорога Поворино-Пески-Байчурово 6км+М530/влево-500м.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 699-701 5 П 4 П

НЛ НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по ОГ Осипенко А.В. филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Борисоглебском городском
округе, Грибановском, Новохопёрском, Поворинском, Терновском районах и в присутствии
представителя объекта главного инженера Оглезнева А.П. Акт отбора проб № 138. Договор № 167 от
10.01.2019г. Проба опечатана печатью № 6.


Лицо ответственное за оформление данного протокола:

А.В. Осипенко

Руководитель (заместитель) ИЛ:

С.В. Милашова



Код образца (пробы)		АР 699- 701 5 П4П			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6
699	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-0
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
700	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-0
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
701	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-0
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены в 100мл	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	«0»	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач -бактериолог				Р.И.Пеканова	

Протокол испытаний № 699- 701 5
Общее количество страниц 2: страниц
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (п
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ